

ReadMe First für QPS 7.31

Aufgrund von kurzfristigen Änderungen in diesem Wartungsrelease ersetzt die nachstehende Information einige Informationen der ReadMe Datei. Diese Information betrifft das Kapitel "Aktualisierung der QPS Software" auf Seite 8 der ReadMe Datei. Falls Sie Fragen bezüglich der Informationen in diesem Dokument oder zur Installation haben, so kontaktieren Sie bitte einen Mitarbeiter unseres Enterprise Support.

Aktualisierung des QPS Server (Mac OS)

Führen Sie die folgenden Schritte aus um den QPS Server von QPS 7.3 auf QPS 7.31 zu aktualisieren:

1. Halten Sie den QPS Server an.
2. Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihres aktuellen QPS Server Installationsordners. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie Kopien Ihrer Scripts, Datenbank, Quark Job Jacket Dateien und Log Dateien erstellen.
3. Kopieren Sie die Dateien aus dem Ordner "Updater:Server:lib" in den Ordner "<QPS Server Installation>:lib". Ersetzen sie die vorhandenen Dateien wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Löschen Sie die Ordner "WebEditor", "QPSWebServices", "qxpsm" und "WebConsole" im Ordner "<QPS Server Installation>:webapps".
5. Löschen Sie den Ordner "<QPS Server Installation>:work".
6. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners "Updater:Server:webapps" in den Ordner "<QPS Server Installation>: webapps".
7. Ersetzen sie die Systemeinstellungs-Datei "Library:PreferencePanels:QPSServerConsole.prefPane" durch die Datei "Updater:ServerConsole:QPSServerConsole.prefPane".
8. Ersetzen Sie die Datei "<QPS Server Installation>:PreferencePane:QPSServerConsole.prefPane" durch die Datei "Updater:ServerConsole:QPSServerConsole.prefPane".
9. Ersetzen Sie die Datei "<QPS Server Installation>:StatusMenu:QPSServer StatusMenu.app" durch die Datei "Updater:ServerConsole:QPSServer StatusMenu.app"
10. Kopieren Sie die Dateien aus "Updater:ServerConsole:*.dylib (libmico2.3.12.dylib, libmicocoss2.3.12.dylib & libQppliopBindings.dylib) in den "/usr/lib" Ordner des Systems. Ersetzen sie die vorhandenen Dateien wenn Sie dazu aufgefordert werden.
11. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners "Updater:ScriptManager" in den Ordner "<QPS Server Installation>:ScriptManager". Ersetzen sie die vorhandenen Dateien wenn Sie dazu aufgefordert werden.
12. Starten Sie den QPS Server.

Aktualisierung des QPS Server (Windows)

Führen Sie die folgenden Schritte aus um den QPS Server von QPS 7.3 auf QPS 7.31 zu aktualisieren:

1. Halten Sie den QPS Server an.
2. Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihres aktuellen QPS Server Installationsordners.

Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie Kopien Ihrer Scripts, Datenbank, Quark Job Jacket Dateien und Log Dateien erstellen.

3. Kopieren Sie die Dateien aus dem Ordner "Updater\Server\lib" in den Ordner "<QPS Server Installation>\lib". Ersetzen sie die vorhandenen Dateien wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4. Löschen Sie die Ordner "WebEditor", "QPSWebServices", "qxpsm" und "WebConsole" im Ordner "<QPS Server Installation>\webapps".

5. Löschen Sie den Ordner "<QPS Server Installation>\work".

6. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners "Updater\Server\webapps" in den Ordner "<QPS Server Installation>\webapps".

7. Ersetzen sie den Ordner "<QPS Server Installation>\ServerConsole" durch den Ordner "Updater\ServerConsole" .

8. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners "Updater\ScriptManager" in den Ordner "<QPS Server Installation>\ScriptManager". Ersetzen sie die vorhandenen Dateien wenn Sie dazu aufgefordert werden.

9. Starten Sie den QPS Server.